



Ciencia.
Aplicada a la vida.™

¡Es momento de hacer tu vehículo más seguro! Conoce la nueva Regulación de Balizado.

La SICT dio a conocer las nuevas especificaciones de balizado para garantizar que los vehículos de autotransporte federal de carga y transporte circulen de forma más segura.


¿Cómo debe realizarse el balizado conforme al tipo y configuración del vehículo según la norma?

AA-00-0A


AA-00-0A

- El balizado se puede realizar con calcomanía, siguiendo la ubicación correspondiente.
- Los materiales deben ser duraderos y reflejantes para asegurar buena visibilidad tanto de día como de noche.
- La letra será blanca si el fondo del vehículo es oscuro y negra si es claro.
- Los caracteres deben coincidir con los de la placa de identificación vehicular, usando la fuente Arial.


Camión unitario y Tracto camión articulado




Autobuses



Camión unitario




Automóvil sedán



Descubre los productos de 3M que ayudan a hacer tu vehículo más Seguro y Visible:

Película reflectiva 3M™ Serie 680 & IJ680CR-10

-  Tecnología a base de microesferas.
-  Conformable y Flexible.
-  Adhesivo con ControlTac color gris.
-  Serie IJ680 Compatible con Impresión Digital solvente, UV, latex*.
-  Serie 680 disponible en blanco y negro. Para corte electrónico y Serigrafía.
-  Aplicación en techo, laterales y parte trasera.



*Validar opciones de laminado.

Película reflectiva 3M™ Serie 680

	Horizontal		Vertical	
	Blanco	Negro	Blanco	Negro
Fondo	Original	Original	Original	Original
Caracteres	680-10	680-85	680-10	680-85
Garantía	Sin Laminado	N/A	5 años	5 años
	Con Laminado	2 años*	2 años*	6 años
Durabilidad	5 años	5 años	9 años	9 años

* Garantía horizontal con Laminado 3M 8548G.

680-10 y 680-85 sobre fondos oscuros y claros



Vista de día

Vista de noche
(luz reflejada)

Película reflectiva 3M™ IJ680CR-10

	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical
	Fondo	IJ680CR-10	IJ680CR-10	IJ680CR-10
Caracteres	Impresión Digital	Impresión Digital	Impresión Digital	Impresión Digital
Laminado	3M 8548G	3M 8519	3M 8519	3M 8519
Garantía hasta**	1.5 años	5 años	N/A	5 años
Durabilidad	5 años	9 años	5 años	9 años

**Garantía dependerá del sistema de impresión digital que se utilice.

IJ680CR-10 sobre fondos oscuros y claros



Vista de día

Vista de noche

Durabilidad: Periodo sin garantía para películas sin imprimir sin protección gráfica, aplicadas a una superficie exterior plana, vertical.

Garantía: Periodo durante el cual se garantiza el funcionamiento, reflectividad y Color de la gráfica y sea en superficie horizontal o vertical según aplique.

Complementa y cumple con la normativa para vehículos pesados y de largas dimensiones usando cinta retrorreflectante.


Existen diversas normativas mexicanas que dictan los lineamientos que deben de cumplir los vehículos de transporte de carga, dentro de los cuales se encuentra el uso de la cinta retrorreflectante (colores rojo-blanco, blanco, amarillo y rojo).

La normativa mexicana dicta que se requiere de un marcado sobre el respaldo de las cintas con el nombre de la norma NMX-D-225-IMNC-2017, ésta debe permanecer visible y no borrarse durante la vida útil de la cinta.

Guía de demarcación de acuerdo a la normativa:

Autobuses

Parte Lateral: Cinta retrorreflectante en línea continua color Blanco-Rojo.



Parte trasera:
Cinta retrorreflectante en color Rojo de 4 in en la parte central en todo lo ancho. Y Blanco-Rojo a lo largo de la defensa trasera.





Parte delantera:
Cinta retrorreflectante en color Amarillo en la defensa.

Camión unitario y Tracto camión articulado

Parte Lateral: Cinta retrorreflectante Blanco-Rojo en línea parcial. Cinta Blanca delimitando en forma de escuadra esquinas superiores izquierda y derecha.



Parte trasera: Cinta retrorreflectante en color Blanco delimitando las esquinas superiores. Blanco-Rojo en todo lo ancho de la parte trasera inferior de la caja y en el estribo.



Parte delantera:
Cinta retrorreflectante en color Amarillo en la defensa.

Descubre las Cintas Retrorreflectantes de 3M™ y haz tu vehículo más visible:

3M realizó las pruebas requeridas por las normativas mexicanas NMX-D-225-2017 y fue la primera cinta certificada por el IMNC en México. Sigue la Normativa con Cintas Reflectivas 3M™ Serie 983:

Cinta Reflectiva 3M™ Serie 983 Blanco-Rojo:

✓ Aplicación en parte lateral y trasera.

Tramos de mínimo 5×30 cm.



Cinta Reflectiva 3M™ Serie 983 Blanco:

✓ Aplicación en esquinas superiores del remolque.

Tramos de mínimo 5×30 cm.



Cinta Reflectiva 3M™ Serie 983 Amarillo:

✓ Aplicación en parte delantera.

Tramos de mínimo 5×30 cm.



Cinta Reflectiva 3M™ Serie 983 Rojo:

✓ Aplicación en parte trasera en transporte de pasajeros.

Tramos de mínimo 10 cm de alto.



! Exige cintas retro retrorrefelctivas certificadas y asegura el cumplimiento y seguridad para tus vehículos en la vía. **!**